



## Pelerine rendada Cisne Dual



BCH CSN 5004 L  
Criação – Renata Vegliane para Coats Corrente  
Execução – Ivana Fiorotti

Técnica:	Crochê
Marca:	Cisne
Tema:	Moda Outono/Inverno

**Tamanho:** Único

**Material:**

Fio **Cisne Dual** (nov. 200 g): 3 nov. na cor 00002 (azul);

Ag. para crochê de alumínio anodizado Corrente Milward com 4,0 mm;  
Ag. para costura Tapestry Corrente Milward nº 16.

[coatscrafts.com.br](http://coatscrafts.com.br)



**Tensão do ponto:** 10 x 10 cm = 15 p. X 7 carr. (medidos sobre p.a.).

Abreviaturas e pontos empregados: Ag. – agulha; arrem. – arrematar; carr. – carreira; corr. – correntinha; p.bx. – ponto baixíssimo; p.b. - ponto baixo; p.a. – ponto alto; p.a.d. – ponto alto duplo; trab. – trabalhe, rep. - repita.

P. fantasia – Acompanhe o respectivo diagrama.

## Execução:

- **Frente e costas** – Monte 104 corr., feche o anel com 1 p.bx. e trab. ao redor do seguinte modo: 1ª carr. - \*1 p.a.d., 1 corr., pule 1 corr da base\*, rep. de \* a \* mais 24 vezes, 1 p.a.d., 1 corr., 1 p.a.d. lançando a mesma base formando 1 aumento, \*1 p.a.d., 1 corr., pule 1 corr da base\*, rep. de \* a \* mais 24 vezes, 1 p.a.d., 1 corr., 1 p.a.d. lançando a mesma base formando 1 aumento, feche a carr. com 1 p.bx.; 2ª carr. – \*1 p.a.d. lançando cada corr. da carr. anterior, 2 corr.\*, rep. de \* a \* e 1 trab. 1 aumento em cada corr. dos aumentos; 3ª e 4ª carr. - \*1 p.a.d. lançando cada corr. da carr. anterior, 3 corr.\*, rep. de \* a \* e 1 trab. 1 aumento em cada corr. dos aumentos; 5ª carr. – trab. somente entre 1 aumento e o outro para formar as costas, deixando o próximo intervalo à espera. Trab. \*1 p.a.d. lançando a alça de corr. da carr. anterior,

3 corr.\*, rep. de \* a \*; 6ª carr. – 4 corr. para subir a carr., 1 corr., \*1 p.a.d. lançando a laça de corr. da base, 1 corr.\*, rep. de \* a \* e termine a carr. com 1 corr., 1 p.a.d. lançando o p.a.d. da base; 7ª carr. – 4 corr. para subir a carr., 3 corr., \*1 p.a.d. lançando a laça de corr. da base, 1 corr.\*, rep. de \* a \* e termine a carr. com 3 corr., 1 p.a.d. lançando o p.a.d. da base. Rep. as 6ª e 7ª carr. mais 10 vezes. Arrem..

- **Acabamento** – Prenda o fio com 1 p.bx. numa alça de corr. da frente, faça 4 corr. para subir a carr. e trab. do seguinte modo: 1ª carr. - na mesma alça de corr. da carr. anterior trab. 2 corr., 1 p.a.d., 2 corr., 1 p.a.d., 3 corr., pule 1 alça de corr. da base, \*na mesma alça de corr. da carr. anterior trab. 1 p.a.d., 2 corr., 1 p.a.d., 2 corr., 1 p.a.d., 3 corr., pule 1 alça de corr. da base\*, rep. de \* a \* e feche a carr. com 1 p.bx.; 2ª carr. - \*1 p.a.d. lançando a alça de corr. da carr. anterior, 2 corr.\*, rep. de \* a \* ao redor de toda a peça, feche a carr. com 1 p.bx.; 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª carr. - \*1 p.a.d. lançando a alça de corr. da carr. anterior, 3 corr.\*, rep. de \* a \* ao redor de toda a peça, feche a carr. com 1 p.bx.. Continue trabalhando carr. circulares de p.b. por mais 7 cm. Arrem..

- **Gola** – Monte 40 corr., mais 3 corr. para subir a carr., 1 p.a. lançando a 4ª corr. a contar da ag., 1 p.a.

lançando cada corr. seguinte até o final do cordão. Continue trabalhando carr. de p.a. até obter 65 cm desde o começo, arrem..

- **Montagem e acabamento** – Una as bordas de início e fim da gola formando um tubo. Pregue a gola ao redor d

